

TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi

0831 -1624021

REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI FINI



UNI EN 933 -2

Ditta	CMA S.r.l.						C.da Colombo Statte TA	
Campione	Sabbia	0/4	Codice Dal	Ta 11	Impianto al			
N° Prelievo	43845	43857	43872	43887	43899	43909		
Data Prelievo	15/01/2020	27/01/2020	11/02/2020	26/02/2020	09/03/2020	19/03/2020		
Vagli \square							Dichiarata	Tolleranza
8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	±1%
6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	±2%
4	98,4	97,1	98,4	97,1	98,4	97,9	97,9	±5%
2	87,7	71,9	68,0	70,1	75,4	75,3	74,7	±7%
1	61,5	50,4	43,0	48,4	57,4	56,0	52,8	±10%
0,25	24,6	24,4	18,4	24,2	23,0	23,9	23,1	±10%
0,063	11,5	11,6	9,8	11,5	10,7	10,7	11,0	±3%
Polveri 12620	f 16	f 16	f 10	f 16	f 16	f 16	f 16	NC
Cat. 12620	GF 85	GF 85	GF 85	GF 85	GF 85	GF 85	GF 85	0
FM	2,70	3	3,3	3	2,9	2,9	2,97	Limiti
Cat.	MF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	//
MB	0,9	0,7	0,8	0,6	1,0	0,7	0,8	<1,5

Tolleranza

da	a
101,0	99,0
102,0	98,0
102,9	92,9
81,7	67,7
62,8	42,8
33,1	13,1
14,0	8,0

CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE



TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi



0831-1624021

REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI GROSSI

UNI EN 933 - 2

Ditta	CMA S.r.l.		Codice	Ta 11	Impianto	C.da Colombo Statte TA		
Campione	Graniglia							
N° Prelievo	43845	43857	43872	43887	43899	43909		
Data Prelievo	15/01/2020	27/01/2020	11/02/2020	26/02/2020	09/03/2020	19/03/2020		
Vagli \square								Dichiarata
40	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	96,4	96,1	96,0	95,6	96,3	89,4	95,0	95,0
6	29,6	23,8	26,6	32,8	32,5	29,3	29,1	29,1
4	0,8	1,4	1,3	1,4	1,2	1,5	1,3	1,3
2	0,8	1,0	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8
1	0,8	1,0	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8
0,5	0,8	1,0	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8
0,25	0,8	1,0	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8
0,125	0,8	1,0	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8
0,06	0,8	1,0	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UNI EN 12620	Cat, f.=	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
d/D		4/8	4/8	4/8	4/8	4/8	4/8	4/8
Cat. Gran.	UNI EN 12620	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20
UNI EN 12620	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento		
	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15		

CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE



TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi



0831 -1624021

REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI GROSSI

UNI EN 933 -2

Ditta	CMA S.r.l.		Codice	Ta 11	Impianto	C.da Colombo Statte TA		
Campione	Pietrisco 1/2							
N° Prelievo	43845	43857	43872	43887	43899	43909		
Data Prelievo	15/01/2020	27/01/2020	11/02/2020	26/02/2020	09/03/2020	19/03/2020		
Vogli □								Dichiarata
40	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	96,4	93,2	93,0	94,1	95,9	91,3		94,0
14	82,9	80,7	84,4	80,7	86,5	66,8		80,3
12	48,2	39,8	43,5	39,3	45,3	32,1		41,4
10	19,3	14,9	19,6	14,6	16,9	8,7		15,7
8	6,8	4,5	2,5	3,5	3,1	1,5		3,6
6	1,5	1,1	1,1	0,5	0,9	0,4		0,9
4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4		0,5
2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4		0,5
1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4		0,5
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4		0,5
0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4		0,5
0,125	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4		0,5
0,06	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4		0,5
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
UNI EN 12620	Cat, f.=	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
UNI EN 13242	Cat, f.=	2	2	2	2	2	2	2
d/D		8/16	8/16	8/16	8/16	8/16	8/16	8/16
Cat. Gran.	UNI EN 12620	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20
Cat. Gran.	UNI EN 13242	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15
	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento		
UNI EN 12620	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15		
UNI EN 13242	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20		

CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE



TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi

0831 - 1624021

REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI GROSSI


UNI EN 933 -2

Ditta CMA S.r.l. Codice Ta 11 Impianto C.da Colombo Statte TA
Campione Pietrisco 2/3

N° Prelievo	43845	43857	43872	43887	43899	43909	Dichiarato	
Data Prelievo	15/01/2020	27/01/2020	11/02/2020	26/02/2020	09/03/2020	19/03/2020		
Vagli μ								
63	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
56	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22	89,9	88,9	85,3	90,7	85,2	87,7	88,0	88,0
16	15,5	10,4	8,4	9,6	9,0	13,3	11,1	11,1
11	2,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,7	1,3	1,3
8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4
5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
0,25	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
0,125	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
0,06	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UNI EN 12620	Cat, f.=	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
UNI EN 13242	Cat, f.=	2	2	2	2	2	2	2

d/D	11/22	11/22	11/22	11/22	11/22	11/22	11/22	11/22
Cat. Gran. UNI EN 12620	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20
Cat. Gran. UNI EN 13242	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15

	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE	
UNI EN 12620	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15		
UNI EN 13242	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20		



TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi


0831-1624021

REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI GROSSI

UNI EN 933 -2

Ditta	CMA S.r.l.						Codice	Ta 11	Impianto	C.da Colombo Statte TA	
Campione	Breccia 4/7										
N° Prelievo	43845	43857	43872	43887	43899	43909					
Data Prelievo	15/01/2020	27/01/2020	11/02/2020	26/02/2020	09/03/2020	19/03/2020					
Vagli □							Dichiarata				
90	85,7	87,6	86,8	87,5	88,2	89,0	87,5				
63	37,9	37,8	43,1	43,7	41,1	42,6	41,0				
56	23,3	21,5	21,1	21,5	20,9	21,0	21,6				
45	10,4	9,7	9,1	10,3	10,9	9,0	9,9				
32	1,1	1,4	0,8	0,9	0,9	1,1	1,0				
22	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
16	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
11	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
8	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
0,25	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
0,125	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
0,06	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2				
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
UNI EN 13242	Cat. f.=	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d/D	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90
Cat. Gran.	UNI EN 13242	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15
Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento
UNI EN 13242	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20	SI 20

CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE



TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi

0831 - 1624021

REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI GROSSI

UNI EN 933 - 2

Ditta	CMA S.r.l.						Codice	Ta 11	Impianto	C.da Colombo Statte TA	
Campione	Stabilizzato										
N° Prelievo	43845	43857	43872	43887	43899	43909					
Data Prelievo	15/01/2020	27/01/2020	11/02/2020	26/02/2020	09/03/2020	19/03/2020					
Vogli □											Dichiarata
40	95,5	93,6	93,8	92,3	92,8	93,5					93,6
32	87,4	86,9	87,9	84,2	84,9	86,0					86,2
20	79,4	79,6	80,7	77,3	77,1	78,5					78,8
16	69,0	71,7	73,1	70,5	70,3	71,7					71,0
14	63,9	64,1	64,9	63,1	63,1	64,7					64,0
12	57,5	55,6	56,4	56,6	56,5	58,0					56,7
10	47,6	47,9	48,1	49,0	49,2	50,9					48,8
8	37,6	39,9	40,0	41,3	42,2	44,7					40,9
6	30,1	33,1	33,0	33,4	34,6	36,3					33,4
4	23,2	26,4	26,4	26,5	27,8	28,8					26,5
2	16,5	19,2	19,8	20,5	21,3	21,6					19,8
1	12,1	14,0	14,6	15,3	15,9	16,4					14,7
0,5	8,3	9,7	9,7	10,5	11,2	11,6					10,2
0,25	5,9	6,6	6,2	6,8	7,6	8,0					6,9
0,125	5,0	5,4	5,1	5,1	5,7	5,9					5,4
0,06	4,5	4,7	4,5	4,3	4,7	4,7					4,6
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
UNI EN 13242	Cat. f.=	5	5	5	5	5					5
d/D		0/40	0/40	0/40	0/40	0/40					0/40
Cat. Gran.	UNI EN 13242	Ga85	Ga85	Ga85	Ga85	Ga85					Ga85
Forma		SI 20	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20					SI 20

CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE

