

# TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi

0831 -1624021

## REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI FINI



UNI EN 933 -2

Ditta	CMA S.r.l.		Codice	Ta 11	Impianto	C.da Colombo Statte TA		
Campione	Sabbia	0/4	Dal	13/07/2021	al	24/09/21		
N° Prelievo	44390	44407	44414	44438	44447	44463		
Data Prelievo	13/07/2021	30/07/2021	06/08/2021	30/08/2021	08/09/2021	24/09/2021		
Vagli □							Dichiarata	Tolleranza
8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	±1%
6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	±2%
4	98,0	98,0	97,5	97,5	97,5	98,0	97,7	±5%
2	73,0	74,6	74,6	74,5	70,5	71,3	73,1	±7%
1	50,0	55,7	54,9	54,7	49,2	45,5	51,7	±10%
0,25	26,2	26,2	22,5	22,6	24,2	21,7	23,9	±10%
0,063	11,5	9,8	11,5	11,1	11,5	11,5	11,1	±3%
Polveri 12620	f 16	f 10	f 16	f 16	f 16	f 16	f 16	NC 0
Cat. 12620	GF 85	GF 85	GF 85	GF 85	GF 85	GF 85	GF 85	
FM	2,90	2,8	3	3	3	3,1	2,97	Limiti
Cat.	CF	MF	CF	CF	CF	CF	CF	//
MB	1,0	0,6	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8	<1,5

Tolleranza

da	a
101,0	99,0
102,0	98,0
102,7	92,7
80,1	66,1
61,7	41,7
33,9	13,9
14,1	8,1

## CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE



# TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi

0831 -1624021

## REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI GROSSI

UNI EN 933 -2

Ditta	CMA S.r.l.	Codice	Ta 11	Impianto	C.da Colombo Statte TA		
Campione	Graniglia						



N° Prelievo	44390	44407	44414	44438	44447	44463
Data Prelievo	13/07/2021	30/07/2021	06/08/2021	30/08/2021	08/09/2021	24/09/2021

Vagli □							Dichiarata
40	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	96,8	97,4	96,1	97,8	97,5	96,1	97,0
6	29,5	38,7	32,0	40,6	38,6	32,4	35,3
4	1,1	2,6	1,0	0,7	2,3	1,1	1,5
2	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7
1	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7
0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7
0,25	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7
0,125	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7
0,06	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UNI EN 12620	Cat, f.=	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

d/D	4/8	4/8	4/8	4/8	4/8	4/8	4/8	4/8
Cat. Gran. UNI EN 12620	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20

UNI EN 12620	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento
	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15

CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE



# TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi



0831 -1624021

## REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI GROSSI

UNI EN 933 -2

Ditta	CMA S.r.l.		Codice	Ta 11	Impianto	C.da Colombo Statte TA		
Campione	Pietrisco 1/2							
N° Prelievo	44390	44407	44414	44438	44447	44463		
Data Prelievo	13/07/2021	30/07/2021	06/08/2021	30/08/2021	08/09/2021	24/09/2021		
Vagli □								Dichiarata
40	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	95,6	96,2	93,2	95,6	93,1	96,4		95,0
14	83,0	83,4	78,8	86,2	79,2	85,7		82,7
12	42,2	50,9	50,5	45,1	48,2	46,9		47,3
10	14,1	19,0	25,7	12,5	16,8	18,7		17,8
8	3,3	4,3	3,1	3,3	4,5	4,6		3,8
6	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8	0,8		0,9
4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4		0,4
2	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4		0,4
1	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4		0,4
0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4		0,4
0,25	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4		0,4
0,125	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4		0,4
0,06	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4		0,4
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
UNI EN 12620	Cat. f.=	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
UNI EN 13242		2	2	2	2	2	2	2
d/D		8/16	8/16	8/16	8/16	8/16	8/16	8/16
Cat. Gran.	UNI EN 12620	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20
	UNI EN 13242	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15
	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento		
UNI EN 12620	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15		
UNI EN 13242	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20		

CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE



# TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it



Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi

0831 -1624021

## REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI GROSSI

UNI EN 933 -2

Ditta	CMA S.r.l.		Codice		Ta 11		Impianto	C.da Colombo Statte TA	
Campione	Pietrisco 2/3								
N° Prelievo	44390	44407	44414	44438	44447	44463			
Data Prelievo	13/07/2021	30/07/2021	06/08/2021	30/08/2021	08/09/2021	24/09/2021			
Vagli □									Dichiarata
63	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
56	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22	88,9	86,7	88,9	91,1	90,0	89,3			89,2
16	10,3	8,8	10,9	11,3	8,5	8,6			9,7
11	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1			1,1
8	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5			0,5
5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3
4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3
2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3
1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3
0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3
0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3
0,125	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3
0,06	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
UNI EN 12620	Cat. f.=	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
UNI EN 13242		2	2	2	2	2	2	2	2
d/D		11/22	11/22	11/22	11/22	11/22	11/22	11/22	11/22
Cat. Gran.	UNI EN 12620	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20
	UNI EN 13242	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15
	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento			
UNI EN 12620	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15	SI 15	FI 15			
UNI EN 13242	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20			CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE



# TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi

0831 -1624021

## REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI GROSSI


UNI EN 933 -2

Ditta	CMA S.r.l.		Codice		Ta 11		Impianto		C.da Colombo Statte TA	
Campione	Breccia 4/7									
N° Prelievo	44390	44407	44414	44438	44447	44463				
Data Prelievo	13/07/2021	30/07/2021	06/08/2021	30/08/2021	08/09/2021	24/09/2021				
Vagli □	↓	↓	↓	↓	↓	↓			Dichiarata	
90	88,0	88,7	89,0	88,6	86,8	85,9			87,8	
63	47,0	46,2	45,6	49,7	47,8	44,4			46,8	
56	17,0	17,8	18,6	20,8	19,7	18,2			18,7	
45	5,5	4,4	5,1	6,5	4,5	5,5			5,3	
32	0,2	0,4	0,4	0,7	0,8	0,6			0,5	
22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
0,25	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
0,125	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
0,06	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
UNI EN 13242	Cat, f.=	2	2	2	2	2	2	2	2	2

d/D	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90	45/90
Cat. Gran.	UNI EN 13242	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15	Gc85-15

UNI EN 13242	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento	Forma	Appiattimento
	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20	SI 20	FI 20

CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE



# TECNOSERVICE s.a.s.

campanella.br@libero.it

Laboratorio: Via Tor Pisana, 112/A 72100 Brindisi

0831 -1624021

## REGISTRO DELLE PROVE AGGREGATI GROSSI

UNI EN 933 -2

Ditta	CMA S.r.l.						Codice		Ta 11		Impianto	C.da Colombo Statte TA
Campione	Stabilizzato											
N° Prelievo	44390	44407	44414	44438	44447	44463						
Data Prelievo	13/07/2021	30/07/2021	06/08/2021	30/08/2021	08/09/2021	24/09/2021						
Vagli □	↓	↓	↓	↓	↓	↓					Dichiarata	
40	93,7	92,7	93,1	94,9	93,7	92,2					93,4	
32	87,3	85,2	85,5	88,6	86,6	84,7					86,3	
20	79,7	78,1	78,2	81,6	79,8	77,3					79,1	
16	72,0	71,1	70,9	74,1	73,5	70,2					72,0	
14	64,9	64,3	64,0	65,9	66,4	63,6					64,8	
12	56,9	57,5	56,9	57,4	59,3	56,9					57,5	
10	48,9	50,1	49,9	48,9	51,1	50,4					49,9	
8	42,1	41,9	42,2	40,9	43,0	43,9					42,3	
6	35,2	34,8	34,4	33,1	35,1	35,6					34,7	
4	29,0	28,1	27,5	26,1	27,3	27,8					27,6	
2	22,5	22,0	22,1	18,9	19,0	21,4					21,0	
1	17,0	16,4	17,1	13,8	14,1	15,9					15,7	
0,5	12,3	11,8	12,0	9,6	9,6	10,6					11,0	
0,25	8,4	8,0	8,5	6,2	6,4	6,8					7,4	
0,125	5,9	5,8	6,1	5,1	5,1	5,4					5,6	
0,06	4,6	3,8	4,6	4,6	4,6	4,7					4,5	
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
UNI EN 13242	Cat. f.=	5	5	5	5	5					5	

d/D	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Cat. Gran.	UNI EN 13242	Ga85	Ga85	Ga85	Ga85	Ga85	Ga85	Ga85

UNI EN 13242	Forma	Forma	Forma
SI 20	SI 20	SI 20	SI 20

CURVA DICHIARATA TRIMESTRALE

